EPIC® H-B 6 TG


Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa metalică universală are cel mai mic corp de bază din seria H-B și este adecvată pentru insert cu caracteristici electrice excepționale.

Informații
Striații pe mâner pentru deconectare
Versiune înaltă: mai mult spaţiu interior pentru conductori
Testat pentru clasa de protecție UL50E









Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii
Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Ingineria proceselor
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TG

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea joasă
Bolţuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: Aliaj de aluminiu vopsit în câmp electrostatic, Bolțuri gri din Oțel
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 6 TG

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu,bolțuri pentru un levier)					
10011000	H-B 6 TG 13,5	-	13,5	da	10
10021000	H-B 6 TG 16	-	16	da	10
19011000	H-B 6 TG M20	20	-	-	10
19021000	H-B 6 TG M25	25	-	-	10

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16