
EPIC® H-B 16 TS-RO


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa joasă robustă cu un știuț intermediar are o intrare laterală pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare. Este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

Informații
Striații pe mâner pentru deconectare
Testat pentru clasa de protecție UL50E







- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii
Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TS-RO

Capac carcasă, versiunea joasă
Bolțuri pentru un levier
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) UL50 Tip 12 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TS-RO

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru un levier)					
10082900	H-B 16 TS-RO 21	-	21	da	5
10092900	H-B 16 TS-RO 29	-	29	da	5
19082900	H-B 16 TS-RO M25	25	-	da	5
19092900	H-B 16 TS-RO M32	32	-	da	5

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.