

SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, presetupă robustă cu etanșare specială, pentru temperaturi ridicate, ermetică, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice







Robust

Rezistent la temperatură

Impermeabil

Beneficii

Pentru temperaturi ridicate
Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Rezistent la apă
Fixare puternică
Robust

Domeniul de utilizare

Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
Zidărie de cărămidă
Staţii de epurare
Spălătorie auto

Descrierea produsului

1 fiting
2 şaibă
Con de etanșare 3 FKM
4 conuri de alamă
5 şuruburi de compresie

Notă

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV-M FKM

Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
Exemplu de descriere:
SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = filetul metric
11 = filetul PG
7 = deschiderea conului de etanşare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material:	Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	între -20 °C și +200 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SHV-M FKM

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Filet PG	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Deschidere netă F (mm)	Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHV-M FKM								
52105430	M 12 x 1,5	3,8 - 4,8	7	14.0 / 14.0	26.0	5	5.0	50
52105440	M 16 x 1,5	4,8 - 5,8	9	18.0 / 17.0	27.5	5	6.0	50
52105450	M 16 x 1,5	5,8 - 6,8	9	18.0 / 17.0	27.5	5	7.0	50
52105460	M 20 x 1,5	5,8 - 6,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	7.0	25
52105470	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	9.0	25
52105480	M 20 x 1,5	8,5 - 10,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	11.0	25
52105490	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	9.0	25
52105500	M 20 x 1,5	10,8 - 12,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	13.0	25
52105510	M 20 x 1,5	13,8 - 14,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	15.0	25
52105520	M 25 x 1,5	15,8 - 17,8	21	30.0 / 30.0	38.0	7	18.0	25
52105530	M 25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30.0 / 30.0	38.0	7	20.0	25
52105540	M 32 x 1,5	19,5 - 21,8	29	40.0 / 40.0	44.5	8	22.0	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16