

## SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice

### Informații

NOU: acum disponibil și la dimensiunea: M20x1,5



Petrol și gaze



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

### Beneficii

Mai rapid și mai simplu decât orice alt sistem

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Ajustare simplă a cablului

Ușor de instalat

Antistatic, sigur, rezistent la impact și temperaturi scăzute

### Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Industria chimică și petrochimică

Procese tehnologice

Grupa II / Categoria 2G+1D

Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e", protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t"

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Notă

SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX proiectat cu manșon EMC pentru gama de cabluri ecranate subțiri

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX nu este certificat IECex

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Material:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamid special

EMV-Peria: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

Corp: alamă nichelată

Manșonul de împământare: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Teste:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

-30°C la +90°C

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

-20°C la +80°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH**

| Articol nr.              | Denumire articol / dimensiuni | Diametrul exterior Ø (mm), de la - la | Diametrul minim peste ecran (mm) | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea filetului, D ( mm ) | Bucăți / UA |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH |                               |                                       |                                  |                        |                              |             |
| 52110029                 | M 20 x 1,5                    | 7.0 - 13.0                            | 3                                | 24                     | 8                            | 10          |
| 52110023                 | M 25 x 1,5                    | 9.0 - 17.0                            | 6                                | 29                     | 8                            | 10          |
| 52110024                 | M 32 x 1,5                    | 11.0 - 21.0                           | 8                                | 36                     | 9                            | 5           |
| 52110025                 | M 40 x 1,5                    | 19.0 - 28.0                           | 10                               | 45                     | 9                            | 5           |
| 52110026                 | M 50 x 1,5                    | 27.0 - 35.0                           | 14                               | 54                     | 10                           | 5           |
| 52110027                 | M 63 x 1,5                    | 34.0 - 45.0                           | 20                               | 67                     | 15                           | 1           |
| 52110028                 | M 63 x 1,5 plus               | 44.0 - 55.0                           | 25                               | 75                     | 15                           | 1           |
| SKINDICHT® SHVE-M ATEX   |                               |                                       |                                  |                        |                              |             |
| 52107102                 | M 20 x 1,5                    | 6.9 - 8.9                             | 5                                | 22                     | 6                            | 10          |

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

