

## SILVYN® SI

SILVYN® SI - Tub de protecție pentru agresiuni reduse, din PVC moale



Cu întârziere la propagarea flăcării



Greutate mică

### Beneficii

Protejează împotriva prafului  
Protejează împotriva umidității  
Protecție scăzută la abraziune

### Domeniul de utilizare

Protecție de cablu ușor de folosit  
Izolație suplimentară  
Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

### Caracteristicile produsului

Flexibil  
Moale

### Descrierea produsului

Tub de protecție din PVC moale

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Notă:

Întârzierea propagării focului și autostingere Rigiditate dielectrică:

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SI**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
|                      | 25 kV/mm                         |
|                      | Rezistență la rupere: 23 N/mm    |
|                      | Duritate Shore A : 75 ° la 90 °C |
| Culoare:             | Gri argintiu (RAL 7001)          |
| Material:            | PVC moale                        |
| Gama de temperatură: | -5 °C la +80 °C                  |

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® SI**

| Articol nr. | Diametrul intern x extern | Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M | Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ | Potrivit pentru SILVYN® SCH | UA colac (m) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| SILVYN® SI  |                           |                                      |                                  |                             |              |
| 61713210    | 7.0 x 9.0                 | 12/1 / -                             | -                                | 10 - 16 S                   | 50           |
| 61713240    | 9.0 x 12.0                | 12/2 / -                             | -                                | 10 - 16 S                   | 50           |
| 61713270    | 11.0 x 14.0               | 16/1 / -                             | -                                | 10 - 16 S                   | 50           |
| 61713300    | 13.0 x 16.0               | 16/2 / -                             | -                                | 12 - 20 S                   | 50           |
| 61713330    | 14.0 x 18.0               | 20/1                                 | -                                | 12 - 20 S                   | 50           |
| 61713360    | 18.0 x 22.0               | 20/3                                 | 13,5/1                           | 16 - 25 S                   | 50           |
| 61713390    | 23.0 x 28.0               | 25                                   | 21                               | 20 - 32 S                   | 50           |
| 61713420    | 32.0 x 38.0               | 32 / 32/2                            | 29/2                             | 32 - 50 S                   | 50           |