

Tub termocontractibil HOTY

HOTY Tub termocontractibil - tub fabricat din PVC, cu preț redus, pentru protejarea și izolarea cablurilor, cu întârzierea propagării focului, negru, rezistent la UV, rată de contracție: 2:1.

Informații

Pereți subțiri



Potrivit pentru exterior



Cu întârziere la propagarea flăcării



Rezistent la UV

Beneficii

Preț avantajos

Rezistență bună la apă și UV

Cu întârziere la propagarea flăcării

Tubul este livrat expandat

Domeniul de utilizare

Izolarea, protecția și gruparea cablurilor

Normă de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: UL94 VO

Notă

Temperatură de stocare: max +18°C

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil

Notă:

Cu perete subțire

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractibil HOTY

Informații:

Culoare:

Material:

Gama de temperatură:

Rigiditate dielectrică :20 kv/mm

Rata de termocontractie : 2:1

Negru (rezistent la raze ultraviolete)

PVC

-20°C la +90°C

Temperatura de termocontractie : +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractibil HOTY

Articol nr.	Descriere articol	Diametrul intern Ø înainte de contracție	Domeniul de termocontracție (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +- 0.1 mm	UA (m)
61716700	HOTY 1	2,5	2.5 - 1.2	0,45	100
61716720	HOTY 2	4	4 - 2	0,5	100
61716740	HOTY 3	6	6 - 3	0,5	100
61716760	HOTY 4	7	7 - 4	0,5	100
61716780	HOTY 6	11	11 - 6	0,6	100
61716800	HOTY 8	14	14 - 8	0,6	100
61716820	HOTY 10	17	17 - 10	0,8	100
61716840	HOTY 13	20	20 - 13	1,0	100
61716860	HOTY 16	25	25 - 16	1,0	50
61716880	HOTY 20	31	31 - 20	1,0	50