# SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC -2 - Tub de protecţie împotriva lichidelor, cu profil metalic spiral cu un profil de înclichetare şi izolaţie exterioară din PVC. Asigură flexibilitate bună.



Rezistenţa mecanică

Robust

Rezistent la UV

Impermeabil

## Beneficii

Protejează împotriva lichidelor
Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire
Potrivit pentru aplicaţii în exterior sau direct îngropat
Rezistență mecanică mare

## Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Procese tehnologice
La exterior
Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate

## Descrierea produsului

Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Izolație PVC

Ultima actualizare (28.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® LCC-2

**Notă**
La cerere: Culoare gri

**Date Tehnice**

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal |
| Normă de referință / aprobări: | IEC EN 61386-23 |
| Culoare: | Negru, (RAL 9005), rezistent UV |
| Material: | Interiorul tubului: oţel galvanizat<br>Manta exterioară din PVC |
| Gama de temperatură: | -15°C ÷ +70°C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® LCC-2



| Articol nr. | Dimensiune nominală | Diametrul intern x extern | Raza de curbură (mm) | Potrivit pentru SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M | UA colac (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® LCC-2 | | | | | |
| 61804702 | 10 | 6.8 x 10.0 | 25 | M12x1,5 | 30 |
| 61804712 | 12 | 10.2 x 14 | 40 | M16x1,5/1 | 30 |
| 61804722 | 16 | 13 x 17 | 45 | M16x1,5/2 + M20x1,5/1 | 30 |
| 61804732 | 20 | 16.9 x 21.5 | 50 | M20x1,5/2 | 30 |
| 61804742 | 25 | 21.1 x 26 | 60 | M25x1,5 | 30 |
| 61804752 | 32 | 28.1 x 34 | 90 | M32x1,5 | 30 |
| 61804762 | 40 | 37.6 x 44.5 | 120 | M40x1,5 | 10 |
| 61804772 | 50 | 48.4 x 55 | 130 | M50x1,5 | 10 |
| 61804792 | 63 | 57.5 x 64.5 | 160 | M63x1,5 | 10 |
| 61804787 | 75 | 70 x 79 | 190 | M75x1,5 | 10 |
| SILVYN®LCC-2 - unitate mică de ambalare | | | | | |
| 61737351 | 10 | 6.8 x 10.0 | 25 | M12x1,5 | 10 |
| 61737352 | 12 | 10.2 x 14.0 | 40 | M16x1,5/1 | 10 |
| 61737353 | 16 | 13.0 x 17.0 | 45 | M16x1,5/2 + M20x1,5/1 | 10 |
| 61737354 | 20 | 16.9 x 21.5 | 50 | M20x1,5/2 | 10 |
| 61737355 | 25 | 21.1 x 26.0 | 60 | M25x1,5 | 10 |
| 61737356 | 32 | 28.1 x 34.0 | 90 | M32x1,5 | 10 |

Ultima actualizare (28.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16