EPIC® H-A 10 TGH


Aceşti conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa metalică înaltă și robustă este proiectată pentru conectorii rectangulari având un design care permite utilizarea în spații înguste.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare
Mai mult spaţiu interior pentru conductori
Testat pentru clasa de protecție UL50E





- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii

Mic, economiseşte spaţiu, pentru locuri înguste

Domeniul de utilizare

Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolţuri pentru un levier de blocare

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TGH

Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TGH

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru un levier, versiune înaltă)					
70460200	H-A 10 TGH 16	-	16	da	5
70460400	H-A 10 TGH 21	-	21	da	5
79460200	H-A 10 TGH M20	20	-	-	5
79460400	H-A 10 TGH M25	25	-	-	5

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.