
EPIC® H-A 16 AD-LB

Aceşti conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa compactă pentru conectorii rectangulari este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și aparate și este livrată împreună cu o garnitură.

Informații
Capac metalic cu balama robustă
Testat pentru clasa de protecție UL50E





Impermeabil

Robust

Rezistenţa mecanică

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Beneficii
mic şi compact pentru aplicaţii cu un număr mare de contacte

Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului
Carcasă cu montare pe tablou
un singur levier de blocare
Capac metalic

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 AD-LB

Inclus: garnitură plată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 AD-LB

Articol nr.	Descriere articol	M
Carcasă H-A: montaj pe tablou (capac, un levier)		
70474000	H-A 16 AD-LB	-

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16