FLEXIMARK® tub termocontractibil

Tuburi termocontractibile plate FLEXIMARK® pentru marcare prin termotransfer folosind imprimantă termică şi softul FLEXIMARK®

Energie eoliana

Rezistență chimică bună

Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii
Tub termocontractabil care poate fi tăiat la lungimea dorită

Domeniul de utilizare
Pentru marcarea cablurilor
Pentru aplicatii unde spațiul este îngust
Protecția izolației cablului
Special pentru reparaţii

Normă de referință / aprobări
Omologat UL 224

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripţiei negru: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206), culoarea inscripţiei alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)
Pentru tăiere, utilizați impriizolație exterioară EOS5 cu cuțitul de tăiere opțional, pentru a perfora tubulatura prin frecare, utilizați impriizolație exterioară SQUIX cu cuțitul de perforare opțional
Printare la cerere: vedeți FLEXIMARK® Shrink tube FCC

Inclus
Livrat in role cu etichete

Date Tehnice

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Culoare:	Negru, galben și alb
Material:	Poliolefină Rata de termocontracţie : 3:1
Gama de temperatură:	-55°C la +135°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® tub termocontractibil

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	UA (m)	UA (buc/set)
83251670	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 BK	negru	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 BK	negru	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 BK	negru	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 BK	negru	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 BK	negru	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 YE	galben	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 YE	galben	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 YE	galben	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 YE	galben	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 YE	galben	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK® Tub termocontractibil 3/1 WH	alb	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 WH	alb	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 WH	alb	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 WH	alb	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 WH	alb	6.0 - 18.0	20	1

Ultima actualizare (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16