
FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

Suporturi pre-tăiate FLEXIMARK® PTEF, pentru marcarea componentelor cu etichete sau caractere alfa numerice. Asamblare cu bride autoblocante.

Informații
PTEF 9,5-35 BK disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Potrivit pentru exterior

Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistenţă la acizi

Rezistent la UV

Beneficii
Alternativă mai ieftină prin minimizarea manoperei de tăiere
Etichetele LFL PC sunt adaptate pentru a fi utilizate in suport de etichetă de diferite dimensiuni
Protecție suplimentară impotriva radiațiilor UV și diverse substanțe chimice

Domeniul de utilizare
Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®
Pentru marcarea cablurilor/conductorilor
Asamblare cu bride de 2,6 mm sau prindere cu şurub sau nituri când se folosesc capace

Inclus
PTEF: fără brățări autoblocante
CAB: cu brățări autoblocante (135 x 2,6 mm)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

	ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Material:	Polietilenă fără halogen
Gama de temperatură:	-75°C la +80°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

Articol nr.	Denumire articol	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Fără bride							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Cu bride							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

Articol nr.	Denumire articol	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16