FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Rolă cu tub termocontractibil pretăiat FLEXIMARK® pentru marcarea conductorilor şi a cablurilor. Disponibil şi în varianta rezistentă la motorină şi fără halogeni.





- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana
- Fără halogen
- Timpul de asamblare
- Cerinţa de spaţiu

Beneficii
Timp de lucru redus
Deja tăiat la lungimea exactă

Domeniul de utilizare
Acoperă o gamă mare de diametre de cabluri / conductori

Normă de referință / aprobări
Versiune cu halogen: Omologat UL 224

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206)

Inclus
Livrat in role cu etichete

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
La cerere:	Disponibil, de asemenea, și ca versiune rezistentă la diesel (cu certificare SNCF- NF F00-608)
Culoare:	Culoare standard: galben Disponibil şi în alb
Material:	Poliolefină Raport de termocontractibilitate: Versiune fără halogen: 2:1 Versiune cu halogen: 3:1
Gama de temperatură:	Versiune fără halogen: -55 °C până la +105 °C Versiune cu halogen: -55 °C până la +135 °C Temperatura de termocontracţie : +90°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Fără halogen						
83260225	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-12.5 YE	galben	1.2 - 2.4	12.5	4000	1
83260228	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-16.6 YE	galben	1.2 - 2.4	16.6	3000	1
83260100	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-25 YE	galben	1.2 - 2.4	25.0	2000	1
83260090	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-38 YE	galben	1.2 - 2.4	38.0	1000	1
83260080	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-50 YE	galben	1.2 - 2.4	50.0	1000	1
83260226	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-12.5 YE	galben	1.6 - 3.2	12.5	4000	1
83260229	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-16.6 YE	galben	1.6 - 3.2	16.6	3000	1
83260101	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-25 YE	galben	1.6 - 3.2	25.0	2000	1
83260091	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-38 YE	galben	1.6 - 3.2	38.0	1000	1
83260081	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-50 YE	galben	1.6 - 3.2	50.0	1000	1
83260227	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-12.5 YE	galben	2.4 - 4.8	12.5	4000	1
83260230	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-16.6 YE	galben	2.4 - 4.8	16.6	3000	1
83260102	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-25 YE	galben	2.4 - 4.8	25.0	2000	1
83260092	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.	galben	2.4 - 4.8	38.0	1000	1

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	4.8/2.4-38 YE					
83260082	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-50 YE	galben	2.4 - 4.8	50.0	1000	1
83260103	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-25 YE	galben	3.2 - 6.4	25.0	2000	1
83260093	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-38 YE	galben	3.2 - 6.4	38.0	1000	1
83260083	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-50 YE	galben	3.2 - 6.4	50.0	1000	1
83260104	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-25 YE	galben	4.8 - 9.5	25.0	1000	1
83260094	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-38 YE	galben	4.8 - 9.5	38.0	500	1
83260084	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-50 YE	galben	4.8 - 9.5	50.0	500	1
83260105	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-25 YE	galben	6.4 - 12.7	25.0	1000	1
83260095	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-38 YE	galben	6.4 - 12.7	38.0	500	1
83260085	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-50 YE	galben	6.4 - 12.7	50.0	500	1
83260106	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-25 YE	galben	9.5 - 19.1	25.0	1000	1
83260096	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-38 YE	galben	9.5 - 19.1	38.0	500	1
83260086	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-50 YE	galben	9.5 - 19.1	50.0	500	1
83260107	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.	galben	12.7 - 25.4	25.0	600	1

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	25.4/12.7-25 YE					
83260097	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 25.4/12.7-38 YE	galben	12.7 - 25.4	38.0	300	1
83260087	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 25.4/12.7-50 YE	galben	12.7 - 25.4	50.0	300	1
83260098	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 38.1/19.1-38 YE	galben	19.1 - 38.1	38.0	100	1
83260088	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 38.1/19.1-50 YE	galben	19.1 - 38.1	50.0	100	1
83260099	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 50.8/25.4-38 YE	galben	25.4 - 50.8	38.0	100	1
83260089	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 50.8/25.4-50 YE	galben	25.4 - 50.8	50.0	100	1
Cu conținut de halogen						
83260044	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-25(2) YE	galben	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-38(1) YE	galben	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-50(1) YE	galben	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	FLEXIMARK® Perf tub organizat 3.2/1.0-25(2) YE	galben	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	FLEXIMARK® tub organizat 3.2/1.0-38(1) YE	galben	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	FLEXIMARK® tub organizat 3.2/1.0-50(1) YE	galben	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-25(2) YE	galben	1.6 - 4.8	25.0	2000	1

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260037	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-38(1) YE	galben	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-50(1) YE	galben	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-25(2) YE	galben	2.0 - 6.4	25.0	2000	1
83260038	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-38(1) YE	galben	2.0 - 6.4	38.0	1000	1
83260029	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-50(1) YE	galben	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-25(2) YE	galben	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-38(1) YE	galben	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-50(1) YE	galben	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	FLEXIMARK® tub organizat12.7/4.0-25(2)YE	galben	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	FLEXIMARK® tub organizat12.7/4.0-38(1)YE	galben	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	FLEXIMARK® tub organizat 12.7/4.0-50(1)YE	galben	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	FLEXIMARK® tub organizat19.0/6.0-38(1)YE	galben	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	FLEXIMARK® tub organizat19.0/6.0-50(1)YE	galben	6.0 - 19.0	50.0	500	1
83260051	FLEXIMARK® tub organizat25.4/8.0-25(2)YE	galben	8.0 - 25.4	25.0	600	1
83260042	FLEXIMARK® tub organizat25.4/8.0-38(1)YE	galben	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	FLEXIMARK® tub organizat 25.4/8.0-50(1)YE	galben	8.0 - 25.4	50.0	300	1

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontracţie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260043	FLEXIMARK® tub organizat 38.1/12.7-38(1)YE	galben	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	FLEXIMARK® tub organizat 38.1/12.7-75(1)YE	galben	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	FLEXIMARK® tub organizat19.0/6.0-25(2)YE	galben	6.0 - 19.0	25.0	1000	1

Ultima actualizare (25.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.